

**Протокол №18
к Объявлению №18**

Об итогах закупок лекарственных средств, изделий медицинского назначения

г.Кокшетау

«10» час «00»мин 14 апреля 2017 г.

Проведение процедуры закупа в соответствии с главой 9, 10 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» утвержденные Постановлением Правительства РК от 30.10.2009г. №1729 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2016 г.)

1. По объявлению №18 были представлены следующие заявки от нижеперечисленных потенциальных поставщиков:

1) ПК «Витанова», г.Караганда, ул.Ленина, строение 71

№ лота	Краткое описание закупаемых товаров	Единица измерения	Кол-во	Выделенная сумма	Предлагаемые суммы потенциальных поставщиков	
					ПК «Витанова»	
1	Антибактериальный безфосфорный детергент для промывки пробоотборника и реакционных кювет CS Series Auto-Chemistry Analyser на биохимическом анализаторе "Dirui CS-T240". Состав: Sodium hydroxide (Натрия гидроксид), surfactant (ПАВ), bacteriostats (антибиотик). Водородный показатель: pH 12.5+/-0.5 при T=+25 +/-1C. Представляет собой раствор в емкости для промывки пробоотборника и реакционных кювет биохимического анализатора открытого типа Dirui CS-T240. Пластиковая емкость 500мл в картонной упаковке. Срок годности не менее 18 мес. при температуре T=+10-35C	набор	1	48720	48220	
2	Щелочной детергент для промывки пробоотборника образцов и реакционных кювет CS Series Auto-Chemistry Analyser на биохимическом анализаторе "Dirui CS-T240". Щелочной детергент для удаления органических веществ белковой структуры в пробоотборнике образцов и реакционных кюветах биохимического анализатора "Dirui CS-T240". Представляет собой раствор в пластиковой емкости. Sodium hydroxide (Натрия гидроксид), surfactant (ПАВ). Водородный показатель: pH 13.5+/-0.5 при T=+25 +/-1C. Пластиковая емкость 2 л в картонной упаковке. Срок годности не менее 18мес. при T=+10-35C	набор	1	14200	14000	
	ИТОГО:			62920	62220	

1. В соответствии с главой 10 п.114 пп.2 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических,

дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, с изменениями, внесенными в некоторые решения Правительства Республики Казахстан от 29.12.2016 № 908, по причине представления менее двух ценовых предложений признать закуп способом запроса ценовых предложений несостоявшимся и осуществить закуп способом из одного источника.

2. В соответствии с гл.10 п.118 пп.3 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, с изменениями, внесенными в некоторые решения Правительства Республики Казахстан от 29.12.2016 № 908, **Заказчику направить ПК «Витанова» приглашение об осуществлении закупа способом из одного источника.**

3. ПК «Витанова» до 24 апреля 2017 года, направить заказчику закупа свое подтверждение об участии в закупе с приложением документов, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным главой 3 настоящих Правил, подтверждающие соответствие положениям главы 4 Правил заявленных изделий медицинского назначения либо письмо об отказе в участии в закупе с указанием причин. При этом, отсутствие ответа в установленный срок настоящим пунктом, расценивается как отказ от участия в закупе.

Главный врач

Исп.Топанова А.Н.
тел.87162401569



Бурмаганов К.Ж.